




**technisches
spielzeug
wie es sein soll...**

Schuco

In diesem Gebäudekomplex und weiteren Zweigbetrieben mit insgesamt ca. 25 000 qm Fabrikations-, Lager- und Büroräumen werden die weltbekannten SCHUCO-Qualitäts-Spielzeuge hergestellt.



Alle Artikel sind im In- und Ausland durch erteilte und angemeldete Patente, DBGM, Geschmacksmuster und Warenzeichen geschützt.

Generationen spielen mit SCHUCO

Weil sich SCHUCO-Qualitäts-Spielzeug durch folgende einmalige Vorzüge hervorheben:

- * Modernsten technischen Entwicklungsstand durch hochqualifizierte Mitarbeiter
- * Nach pädagogischen Gesichtspunkten ausgerichtete Formen, Funktionen und giftfreie Farben
- * Keine scharfen Ecken und Kanten, dadurch keine Verletzungsgefahr
- * In 105 Ländern der Erde ein wertbeständiger Begriff für Qualitätsarbeit.

Bei den Antriebsmotoren der SCHUCO-Spielzeuge handelt es sich ausnahmslos um erstklassige Qualität, die auf jahrzehntelanger Erfahrung beruht. So wird nur der beste Federstahl für Uhrwerkmotoren verwendet, die unter sorgfältiger Bearbeitung die höchste Leistungskraft und längste Lebensdauer erzielen.

Für die Produktion von SCHUCO-Qualitäts-Spielzeug wird nur ausgesuchtes, erstklassiges Material verwendet. Auf störungsfreie Funktion und Haltbarkeit wird größter Wert gelegt.



Jeder SCHUCO-Artikel ist sorgfältig z. T. mehrfarbig handlackiert oder mehrfarbig lithographiert. Zu Auslieferung gelangt nur gründlich kontrollierte, in einzelne Stückkartons verpackte Ware. Die jeweilige Verpackung ist verkaufsfördernd ausgestattet und damit handelsgerecht.

Anzahl der in einem Überkarton enthaltenen Stückpackungen	Nettogewicht eines verpackten Artikels	Länge, Breite oder Länge x Breite x Höhe des Artikels bzw. der Packung	Federwerkmotor Antrieb	Elektromotor Antrieb

Neuheiten
Novelties
Novedades
Nouveautés



Schuco

1969



SCHUCO-SPIELWARENWERKE
SCHREYER & CO
935 NÜRNBERG

SCHUCO-Rennwagen unschlagbar!



Das neue Spitzenmodell 1969:
1073 Ferrari-Formel-2-Rennwagen
(Modell 1968)

Originalnachbildung des neuen
Ferrari-Rennwagentyps mit folgen-
den technischen Raffinessen:

- * Vollgefederte, einzeln aufge-
hängte Vorderräder
- * Teleskopgefederte, einzeln auf-
gehängte Hinterräder an doppel-
ten Längs- und dreifachen Quer-
trägern
- * Sichtbar arbeitendes Differen-
tial (Ausgleichsgetriebe), das
dem Wagen in jeder Situation
stabile Fahreigenschaften und
eine verblüffende Laufruhe ver-
leiht
- * Antrieb über Doppelgelenk-
Wellen
- * Reibrad-Schnellaufzug für den
starken, langlaufenden Feder-
motor. Aufzug auch mit Schlüs-
sel möglich
- * Rasante Beschleunigung
- * Automatische Freilaufkupplung,
die auch das Schieben des Wa-
gens ohne Gefahr für den Motor
erlaubt
- * Genau arbeitende Steuerradlen-
kung mittels naturgetreuem
Rennlenkrad
- * Lochfelgen und Rennreifen mit
beiliegendem Werkzeug mon-
tierbar
- * Hochwertiges Stahlchassis mit
bruchsicherem Kunststoffaufbau
- * Original-Lackierung mit Chrom-
verzierungen
- * Bewegliche Stabilisierungsflosse
- * Farbige Faltschachtel

Länge 25 cm, Maßstab 1:16

SCHUCO Racing Cars — unbeatable!
The new leading model of 1969:

1073 Ferrari Formula 2 Racing Car
(1968 type)

True model of the new Ferrari racing car
type with the following technical novelties:

- * Fully sprung, independent suspension
front wheels
- * Telescopic spring type independent
suspension rear wheels on double
longitudinal and triple transverse mem-
bers
- * Visibly working differential, giving the
car stable driving characteristics in all
situations and exceptionally steady
running
- * Transmission via universal joint shafts
with friction-wheel fast wind for the
strong, long-running clockwork motor.
Key winding also possible.
- * Enormous acceleration.
- * Automatic freewheel clutch allowing
the car to be pushed without end-
angering the motor.
- * Accurately operating steering gear
with true-to-life racing steering wheel.
- * Rims and racing tyres, detachable with
the tools supplied
- * High quality steel chassis with un-
breakable plastic body
- * Original paintwork
- * Movable stabilizer fin
- * Coloured folding box

Length 25 cm, scale 1:16

Les voitures de course imbattables de
SCHUCO!

Le nouveau modèle à grande performance
1969:

1073 Voiture de course Ferrari à formule 2
(modèle 1968)

Reproduction originale du récent type de
voiture de course Ferrari, avec les raffine-
ments techniques suivants:

- * Roues AV à ressorts pleins, à suspen-
sion individuelle.
- * Roues AR à ressorts télescopiques, à
suspension individuelle, sur doubles
longerons et triples traverses.
- * Différentiel à fonctionnement visible,
accordant à la voiture des propriétés
solides de conduite et un silence de
marche étonnant.
- * Commande par arbres à double articu-
lation et remontage rapide par friction,
du moteur puissant à ressort, de longue
durée de marche. Remontage à la clé
possible également.
- * Accélération énorme.
- * Embrayage automatique de roue libre,
permettant la poussée du véhicule, sans
danger pour le moteur.
- * Direction à fonctionnement précis, par
volant de course de reproduction na-
ture.
- * Jantes et pneus démontables avec
outillage joint.
- * Châssis en acier de qualité supérieure
avec carrosserie résistante à la rup-
ture.
- * Vernissage original.
- * Stabilisateur mobile.
- * Boîte pliante multicolore

Longueur 25 cm, échelle 1:16

¡Coches de carrera SCHUCO —
no tienen competidor!

El nuevo modelo sobresaliente de 1969



1073 Coche de carrera Ferrari-Fórmula 2
(modelo 1968)

Reproducción original del nuevo tipo de
coche de carrera Ferrari con las siguien-
tes sutilezas técnicas:

- * Ruedas delanteras con plenos resortes,
individualmente suspendidas
- * Ruedas traseras con resortes telescó-
picos, individualmente suspendidas en
largueros dobles y travesaños triples
- * Diferencial funcionado a la vista y
prestando al coche en cada situación
calidades sólidas de conducción y una
estupenda tranquilidad de marcha
- * Accionamiento através de árboles de
doble articulación con cuerda rápida
de rueda de fricción para el fuerte mo-
tor de cuerda, de larga duración de
marcha. Es posible darle cuerda tam-
bién con una llave
- * Aceleración rasante
- * Embrague automático de marcha libre
permitiendo también el empuje del
coche sin peligro para el motor
- * Dirección de funcionamiento preciso
mediante volante de coche de carrera,
fiel imitación del original
- * Llantas agujereadas y neumáticos de
carrera montables por medio de las
herramientas adjuntas
- * Chasis de acero de primera calidad
con carrocería de plástico resistente a
la rotura
- * Barnizado semejante al original
- * Aleta móvil de estabilización
- * Cajita plegable coloreada

Largo 25 cm, escala 1:16

Der SCHUCO-Verkaufsschlager 1968 nun auch als Montagekasten!



2099 BMW-Formel-12-Rennwagen-
Montagekasten

Eine technisch interessante Monta-
ge, die auch von den Jüngeren
leicht durchführbar ist, mit folgen-
den technischen Details:

- * Funktion und Ausführung des
fertigen Modells entspricht dem
bekannten SCHUCO-BMW 1072
- * Leichte Montage nach bebildeter
Anleitung
- * 30 Montageteile. Vorderachse,
Hinterachse mit Federmotor und
Differential bereits fertig zum
Einbau montiert
- * Zubehör: Wagenheber, Schrau-
benschlüssel, Schraubenzieher
und Ersatzkleinteile
- * Attraktive Geschenkpackung mit
tiefgezogener Einlage
Größe des Kartons 44x29x5 cm,
Länge des Autos 24 cm, Maß-
stab 1:16

The SCHUCO 1968 Sales Hit also as
assembly kit!

2099 BMW Formula 2 Racing Car
assembly kit

A technically interesting assembly kit
which can also be built up by younger
enthusiasts, with the following technical
details:

- * Operation and design of the finished
model the same as the well-known
SCHUCO BMW 1072
- * Easy assembly according to the illus-
trated instructions
- * 30 assembly components. Front axle,
rear axle with clockwork motor and
differential assembled ready for instal-
lation.
- * Accessories: Jack, wrenches, screw-
driver and small spare parts.
- * Attractive presentation pack with deep
drawn insert.

Size of carton: 44x29x5 cm. Car length
24 cm, scale 1:16.

Les articles à grand succès de vente
1968, sont livrables comme boîtes de
montage!

2099 Voiture de course BMW, formule 12
— Boîte de montage

Un montage intéressant du point de vue
technique, pouvant être réalisé facilement
par les jeunes, et offrant les avantages
suivants:

- * Le fonctionnement et le type du modèle
fini, correspondent à la voiture connue
SCHUCO-BMW 1072.
- * Montage facile selon les instructions
illustrées.
- * 30 pièces de montage. Essieu AV, essieu
AR avec moteur à ressort et différen-
tiel, prêts à monter.
- * Accessoires: Cric, clé, tournevis et pe-
tites pièces de rechange.
- * Boîte-cadeau très attrayante, avec gar-
niture emboutie.

Dimensions du carton: 44x29x5 cm.
Longueur hors-tout de la voiture 24 cm.
Echelle 1:16.

¡El gran éxito de venta 1968 de SCHUCO
ahora solo caja de montaje!

2099 Coche de carrera BMW-Fórmula 12
Caja de montaje

Un montaje técnicamente interesante de
fácil ejecución también para jóvenes, con
los siguientes detalles técnicos:

- * Función y ejecución del modelo termi-
nado corresponden al conocido modelo
SCHUCO-BMW 1072
- * Fácil montaje según instrucciones ilus-
tradas
- * 30 piezas de montaje. Eje delantero,
eje trasero con motor de cuerda y di-
ferencial montado ya listo para su
instalación
- * Accesorios: Gato de elevación, llave
de tuercas, destornillador y piezas me-
nudas de repuesto
- * Embalaje atractivo de regalo con guar-
nición embutida Tamaño de la caja
44x29x5 cm, largo del coche 24 cm,
escala 1:16

5553 Samara II, ferngesteuertes Elektroboot

SCHUCO schließt eine Marktlücke! Eine perfekte, neue Schiffs-Fernsteuerung. Neu: Fernsteuerung und Antrieb über zwei Schiffsschrauben.



5553 „SAMARA II“ Elektro-Fernlenkboot mit Fernschaltung und 2 Antriebsmotoren

Nachbildung einer „Chris-Craft“ Motorjacht in besonders schöner Ausführung mit einmaligen Fernlenk-Eigenschaften. Folgende technische Details:

- * Zwei-Schrauben-Antrieb
 - * Zwei Elektromotoren
 - * Elektrokommandogerät für perfekte Fernlenkung und Fernschaltung der Motoren auf Vor- und Rückwärtsfahrt zur Fahrtregelung und Steuerung.
 - * Folgende ferngesteuerte Manövriermöglichkeiten:
Volle Fahrt vorwärts und rückwärts — rechts und links vorwärts — rechts und links rückwärts — Rechts- oder Links-wende auf der Stelle — durch wechselnde Steuerimpulse verschiedene Kreisradien.
 - * Fernsteuerung und -Schaltung über 4-m-Kabel
 - * Antrieb und Steuerung über 2x1,5 Volt Monozellen, die im Kommandogerät untergebracht sind
 - * Bruchssichere, mehrfarbige Kunststoffausführung mit Chrombeschlägen
 - * Farbige Stückpackung
- Länge 41 cm

SCHUCO close a gap in the market!
The perfect remote control boat

5553 „SAMARA II“ Electric remote controlled boat with two propulsion units.

Model of a „Chris-Craft“ motor yacht of particularly attractive design with excellent remote control features. Technical details as follows:

- Twin motor propulsion
 - Electro control unit for steering and ahead or astern travel
 - Full manoeuvrability via 4 metre long cable
 - Propulsion and steering via two 1.5 Volt monocells located in the control unit
 - Unbreakable, multi-colour plastic construction with trim
 - Coloured unit packing
- Length 41 cm

SCHUCO s'ouvre des débouchés sur le marché du jouet!
Le bateau téléguidé parfait

5553 «SAMARA II» — à 2 moteurs électriques

Reproduction d'un yacht-moteur «CHRIS-CRAFT» de présentation particulièrement agréable, avec propriétés unique de téléguidage. Détails techniques:

- * Commande à double moteur.
 - * Dispositif électrique de téléguidage et télécommande, marche avant et marche arrière.
 - * Capable de manoeuvrer entièrement, par câble de 4 m.
 - * Commande et guidage par 2 piles de chacune 1,5 volt, placées dans le dispositif de commande.
 - * Présentation en matière plastique multicolore et résistante à la rupture, avec garnitures.
 - * Boîte en couleurs.
- Longueur 41 cm.

¡SCHUCO llena un vacío del mercado!
La lancha perfecta de telemando


5553 «SAMARA II» Lancha de telemando con 2 motores de propulsión

Imitación de un yate a motor „Chris-Craft“ en ejecución particularmente hermosa con propiedades únicas de mando a distancia. Los detalles técnicos son los siguientes:

- * Propulsión por dos motores
 - * Aparato de mando eléctrico para tele-dirección y conexión remota a marcha adelante y atrás
 - * Más de 4 m de cable para plena capacidad de maniobra
 - * Propulsión y mando por medio de monocélulas de 2x1,5 V, instaladas en el aparato de mando
 - * Ejecución de plástico resistente a rotura en varios colores con herrajes
 - * Embalaje individual coloreado
- Largo 41 cm

1048 Micro-Racer Opel GT

Ein brandneues Modell als MICRO-RACER



1048 MICRO-RACER „Opel GT“, Modell 1969

Ein neues Modell in der beliebten MICRO-RACER-Serie mit Eigenantrieb. Bei diesen schnellen Modellautos kann auch bei aufgezogenem Werk im Freilauf der Antrieb zugeschaltet werden.

- * Originalnachbildung des neuesten Opel-Sportwagens
 - * Türen zum Öffnen, Innenausstattung
 - * Micro-Feineinstellung der Lenkung für genaue Zielfahrten
 - * Freilauf auch bei aufgezogenem Werk
 - * Kombinierte Metall-Kunststoffausführung
 - * Klarsichtpackung
- Länge 12 cm, Maßstab 1:45

A Brand New Model as MICRO-RACER

1048 MICRO-RACER „Opel GT“ 1969 Model

A new model in the well-liked MICRO-RACER series with its own drive. On these fast model cars the wound-up motor can be cut in when the model is free-wheeling.

- * True model of the latest Opel Sports Car.
 - * Doors which open, interior trim
 - * Micro-precision steering setting for accurate guidance
 - * Free-wheeling also possible with motor wound
 - * Combined metal and plastic construction
 - * Transparent pack
- Length 12 cm, scale 1:45

Un nouveau modèle de la série MICRO-RACER

1048 MICRO-RACER «Opel GT», modèle 1969

Un tout récent modèle de la série populaire MICRO-RACER avec propre entraînement. Avec cette voiture miniature rapide, on peut aussi engager la commande lorsque le mécanisme est remonté en marche libre.

- * Reproduction originale de la nouvelle voiture de sport Opel.
 - * Portières ouvrables, équipement intérieur.
 - * Réglage micro de précision de la direction, pour parcours visés.
 - * Marche libre même lorsque le mécanisme est remonté.
 - * Présentation combinée métal-matière plastique.
 - * Boîte transparente.
- Longueur 12 cm, échelle 1:45.

Un novísimo modelo en forma de MICRO-RACER

1048 MICRO-RACER «Opel GT», modelo 1969

Un nuevo modelo en la muy apreciada serie de MICRO-RACER con propulsión propia. En estos coches rápidos de modelo es posible conectar la propulsión en la marcha libre también cuando se haya dado cuerda al motor.

- * Imitación original del último coche sport marca Opel
 - * Puertas para abrir, acabado interior
 - * Microajuste fino de la dirección para viajes exactos de meta
 - * Marcha libre también después de haber dado cuerda al mecanismo
 - * Ejecución combinada de plástico y metal
 - * Embalaje transparente
- Largo 12 cm, escala 1:45



1024 Lufthansa Boeing 707 — Frachter

Originalnachbildung der Düsen-Frachtmachine, die z. B. täglich die Strecke Frankfurt/Main — New York befliegt. Technische Details:

- * Zu öffnende Ladeluke
- * Entnehmbare Frachtpalette
- * Langlaufender Federmotor
- * Start- und Stophebel
- * Freilauf auch bei aufgezogenem Werk
- * Originalgetreues Fahrwerk mit Bugradlenkung
- * Kombinierte Metall-Kunststoffausführung
- * Einzelverpackung in Faltschachtel, Spannweite 24 cm, Länge 24,5 cm, Maßstab 1:191.

1024 Lufthansa Boeing 707 Freightliner
True model of the jet freightliners flying daily, for example, between Frankfurt/Main and New York. Technical details:

- * Loading hatch which opens
 - * Removable freight pallets
 - * Long-running clockwork motor
 - * Start and stop lever
 - * Free-wheeling also with motor wound
 - * Exact copy of landing gear with steerable nosewheel
 - * Combined metal/plastic construction
 - * Unit packed in folding carton
- Wingspan 24 cm, length 24,5 cm, scale 1:191

1024 Transporteur Lufthansa Boeing 707
Reproduction originale de l'avion de transport à réaction volant chaque jour la ligne Francfort/Main — New York. Détails techniques:

- * Porte de chargement ouvrable.
 - * Palette de transport amovible.
 - * Moteur à ressort de longue durée de marche.
 - * Levier de start et d'arrêt.
 - * Marche libre, même lorsque le mécanisme est remonté.
 - * Train d'atterrissage avec atterrisseur avant guidable.
 - * Exécution combinée métal-matière plastique.
 - * Boîte individuelle pliante.
- Envergure 24 cm, longueur 24,5 cm, échelle 1:191

1024 Lufthansa Boeing 707 — avión de transporte de mercancías

Imitación original del avión jet de transporte de mercancías que, por ejemplo, vuela en el trayecto Frankfurt/Main — Nueva York. Detalles técnicos:

- * Escotilla de carga para abrir
 - * Paleta extraíble de mercancía
 - * Motor de cuerda de larga duración de marcha
 - * Palanca de arranque y de stop
 - * Mecanismo de rodado, fiel imitación del original con dirección de la rueda de proa
 - * Ejecución combinada de metal y plástico
 - * Embalaje individual en caja plegable
- Envergadura 24 cm, largo 24,5 cm, escala 1:191

New models in the well-liked SCHUCO miniature aircraft series

784/4 Boeing 747, model of the famous "JUMBO JET", high performance airliner for 500 passengers. Length 9,5 cm wing-span 8 cm, scale 2:729

784/5 Concorde, model of the latest British-French supersonic passenger machine, wingspan 5,4 cm, length 12 cm, scale 1:587

Nouveaux modèles de la série d'avions miniatures populaires SCHUCO

784/4 Boeing 747, modèle du «JUMBO-JET», avion de grand transport pour 500 passagers. Longueur 9,5 cm, envergure 8 cm, échelle 1:729


784/5 «Concorde» — Modèle du tout récent avion supersonique franco-britannique. Envergure 5,4 cm, longueur 12 cm, échelle 1:587

Suministro a corto plazo
Nuevos modelos en la apreciada serie de aviones de miniatura SCHUCO

784/4 Boeing 747, modelo del "JUMBO-Jet", avión para transporte de gran número de personas, para 500 viajeros largo 9,5 cm, envergadura 8 cm, escala 1:729.

784/5 «Concorde», modelo del último avión de ultrasonido franco-inglés de tráfico, envergadura 5,4 cm, largo 12 cm, escala 1:587.

Neue Modelle in der beliebten SCHUCO-Flugzeug-Miniaturserie



784/4 Boeing 747, Modell des „JUMBO-JETS“, Massenverkehrsflugzeug für 500 Passagiere. Länge 9,5 cm, Spannweite 8 cm, Maßstab 1:729.



Auf vielfachen Wunsch neu!

984 „Donald Duck“, die lustige Tanz-Ente, Original nach Walt Disney. Tanzt lustig im Kreis, bewegt dabei den Schnabel, bewegliche Arme, besonders langlaufendes Federwerk, Stahlkörper, bunt lackiert mit Filzkragen. Höhe 16 cm.

A la demande de nombreux clients: le nouveau


984 «Donald Duck», le canard dansant amusant, une reproduction originale de Walt Disney. Il danse joyeusement en rond, tout en remuant son bec. Bras mobiles, mécanisme à ressort de longue durée de marche, corps en acier, verni en couleurs avec col de feutre. Hauteur 16 cm.

New on the basis of numerous requests!

984 Donald Duck, the jolly dancing duck, true Walt Disney design. Dances happily in circles and moves his beak. Movable arms, very long-running clockwork motor, steel body, painted in jolly colours, with felt collar. Height 16 cm.

¡Sobre demanda de muchos clientes, nuevo!

984 «Donald Duck», el pato bailarín alegre, original según Walt Disney. Baila con alegría en un círculo, moviendo al mismo tiempo el pico. Brazos móviles, mecanismo de cuerda de larga duración de marcha, cuerpo de acero, barnizado en colores con cuello de fieltro. Altura 16 cm.



784/5 „Concorde“, Modell des neuesten britisch-französischen Überschallverkehrsflugzeugs, Spannweite 5,4 cm, Länge 12 cm, Maßstab 1:587. (Geschwindigkeit des Großmodells 2,2 Mach)



503 „Catamarano“ Schnellbaukasten für ein Doppelrumpf-Boot. Der Bau des naturgetreuen Modells ist denkbar einfach. Im Schnellbaukasten sind alle erforderlichen, weitgehend vorgearbeiteten Teile, Segel sowie Leim, Beize enthalten. Länge ca. 350 mm.

503 «Catamarano» Boîte de construction rapide pour un bateau à double coque. La boîte de construction rapide contient tous les éléments nécessaires préfabriqués, voile, colle et décapant. Longueur approximative 350 mm.

503 «Catamarano», prefab kit for a twin hull boat, as built on the South Sea Islands. The kit includes all necessary parts, extensively prefabricated, sails, cement and stain. Length about 350 mm.

503 «Catamarano», caja de construcción rápida para una lancha. En la caja de construcción están contenidas todas las piezas necesarias, ampliamente prefabricadas, vela así como cola y barniz. Largo 350 mm aprox.

SCHUCO-Modelle — neue Favoriten auf dem Auto-Miniaturmarkt



805 Mercedes 200



807 Ford 20M



809 BMW 2002



811 Opel Commodore GS



813 Porsche 911 S



815 BMW 2800 CS

Metalldruckguß — Türen zum Öffnen — Laufend die neuesten Automodelle — In Ausführung und Preis Spitzenklasse!

Technische Details:

- * Spezialgefederte Schwingachsen
- * Rasanter Lauf durch spez. Rad-aufhängung
- * Stabiler schwerer Zinkdruckguß
- * Zu öffnende Türen mit Innenausstattung
- * Nachbildung der techn. Details der Bodenwanne
- * Erstklassige Lackierung in Originalfarben
- * Originalnachbildungen im Maßstab 1:66
- * Farbige Stückpackung mit techn. Daten der Originalmodelle
- * Laufende Erweiterung der Serie durch hochaktuelle Neuheiten

Kurzfristig lieferbar

SCHUCO now also in the Miniature Car market!

Up-to-date car models in the new SCHUCO MODEL series.

Modern car types of robust, heavy die-cast design with the following technical details:

- * Special suspension, independent springing
- * Very fast, easy-running wheels
- * Doors which open, interior trim
- * Imitation details of underside
- * First-class paintwork in original colour scheme
- * Coloured unit pack with technical data

Available at short notice

SCHUCO est réputée maintenant sur le marché des voitures miniatures!

Types d'autos actuelles de la nouvelle série SCHUCO. Voitures ultramodernes en fonte métallique lourde coulée sous pression, avec détails techniques suivants:

- * Essieux oscillants à suspension spéciale.
- * Roues légères tournant très rapidement.
- * Portières ouvrables, équipement intérieur.
- * Reproduction des détails techniques du carter de fond.
- * Vernissage de tout premier ordre en couleurs originales.
- * Boîte de couleurs avec données techniques.

Livrables à bref délai!

¡SCHUCO ahora también en el mercado de coches de miniatura!

Los tipos más modernos de automóviles en pesada fundición metálica a presión con los siguientes detalles técnicos:

- * Ejes oscilantes con resortes especiales
- * Ruedas de movimiento rápido y especialmente ligero
- * Puertas para abrir, acabado interior
- * Imitación de los detalles técnicos del carter de fondo
- * Barnizado de primera clase en colores originales
- * Embalaje individual de colores con indicación de datos técnicos.

Entrega inmediata



806 Mercedes 200 Polizei



808 BMW 1600



810 Ford Escort




812 VW 411





814 Opel GT




840 Ferrari Formel 2



1072






3	340	24	x	-



1071

3	300	22	x	-



1081

3	350	22,5	x	-

1072 „BMW“-Rennwagen Formel 2
Originalnachbildung des bekannten deutschen Rennwagentyps

- * vollgefederte und einzeln aufgehängte Vorder- und Hinterräder mit Teleskop-Stoßdämpfern
- * Einzelradaufhängung an doppelten Längs- und dreifachen Querlenkern.
- * Sichtbar arbeitendes Differential (Ausgleichsgetriebe)
- * Antrieb über Doppelgelenk-Antriebswellen mit einem Reibrad-Schnellaufzug. Aufzug des starken, langlaufenden Federmotors auch mit Schlüssel möglich
- * Rasante Beschleunigung
- * Automatische Freilaufkupplung, die auch das Schieben des Autos ohne Gefahr für den Motor erlaubt
- * Genau arbeitende Steuerradlenkung
- * Lochfelgen und Rennreifen mit beiliegendem Werkzeug montierbar
- * Hochwertiges Stahlchassis mit schlagfestem Kunststoffaufbau
- * Speziallackierung in original BMW-Farbkombinationen
- * Klarsichtverpackung

1071 „LOTUS-Climax 33“ - Formel 1

Originalnachbildung des Weltmeisterschaftsrennwagens von Jim Clark

- * Vollgefederte und einzeln aufgehängte Hinterräder mit Teleskop-Stoßdämpfern
- * Sichtbar arbeitendes Differential (Ausgleichsgetriebe)
- * Reibradschnellaufzug des starken Federmotors; zusätzlicher Aufzug auch mit beiliegendem Schlüssel möglich
- * Rasante Beschleunigung
- * Genau arbeitende Steuerradlenkung
- * Lochfelgen und Rennreifen montierbar mit beiliegendem kompletten Werkzeugsatz
- * Hochwertiges Stahlchassis mit schlagfestem Kunststoffaufbau
- * Klarsichtverpackung

1081 PORSCHE „Targa Typ 911 S“
Original-Nachbildung des bekannten und erfolgreichen Porsche-Sportwagens, Baujahr 1968

Technische Details:


- * Türen zum Öffnen
- * Dach und Heckscheibe abnehmbar, dadurch 4 Kombinations-Möglichkeiten
- * Originalnachbildung der sportlich eleganten Innenausstattung
- * Handbremse
- * Starker, langlaufender Federmotor
- * Freilauf, der es ohne Schaden für den Motor erlaubt, das Auto bei abgelaufenem Werk vor- oder rückwärts zu schieben
- * Genau arbeitende Steuerradlenkung
- * Porsche-Sportfelgen Typ 911 S
- * Speziallackierung in Original Porsche-Farben
- * Metallchassis mit schlagfestem Kunststoffaufbau
- * Mehrfarbige Stückpackung

Begeehrt in aller Welt!

Micro-Racer (Maßstab 1:45) und Micro-Jet (Maßstab 1:100)
modellgetreu, aus hochwertigem Zinkdruckguß, mit Federwerk und Gummibereifung.
Schnelle, besonders lang laufende Modelle, mit vielseitigen Spielmöglichkeiten.


- * Mit der Micro-Feineinstellung lassen sich die Modelle auf eine bestimmte Fahrtrichtung einstellen
- * Die Modelle lassen sich auch mit aufgezogenem Federwerk im Freilauf schieben. Das ist einmalig in der Spielzeugtechnik! Freilauf gestattet probeweises Anschieben der Modelle zur Überprüfung der eingestellten Zielfahrt
- * Mit dem Kupplungshebel wird das Federwerk eingeschaltet und ermöglicht den Modellen aus dem Stand einen rasanten Start
- * „Fliegender Start“ zu noch höherer Geschwindigkeit durch Anschieben der Modelle im Freilauf und Zuschalten des Federwerkes während der Fahrt
- * Gummistoßdämpfer verhindern Beschädigung von Möbelstücken.

Abbildung eines Micro-Racer-Modells in Originalgröße



1045 MICRO-RACER „CHAPARRAL 2 F“
Rennsportwagen


Länge 12 cm, Gewicht 95 g, komb. Kunststoff/Metall,
Türen zum Öffnen




1040/1 Modell „Ferrari“, Formel I,
Länge 11,5 cm, Gewicht 190 g



1036/1 Oldtimer Modell „Mercer 35 J“
Länge 11 cm, Gewicht 170 g




1043/1 Oldtimer Modell „Mercedes SSK“
Länge 11 cm, Gewicht 120 g




1036 Oldtimer „Ford Custom Hot Rod“
Länge 10,5 cm, Gewicht 170 g




1037 Modell „Porsche“ Formel II
Länge 10,5 cm, Gewicht 115 g



1040 Formelrennwagen Modell „Ferrari“
Länge 9 cm, Gewicht 120 g



1043 Formelrennwagen Modell Mercedes
Länge 10 cm, Gewicht 120 g



1043/2 Formelrennwagen Mercedes 1936
Länge 10,5 cm, Gewicht 140 g



1041 Formelrennwagen Modell „Midget“
Länge 8 cm, Gewicht 115 g



1042 Formelrennwagen Modell „Midget“
Länge 8 cm, Gewicht 120 g


Zinkdruckguß, Federwerk, Gummibereifung.



1005 Modell „Watson Roadster“
Länge 14 cm, Gewicht 80 g, Kunststoff-Karosserie



1047/1 Modell „Jaguar E-Type“
Länge 11,5 cm, Gewicht 125 g



1044 Modell „Porsche Carrera 6“
Länge 12 cm, Gewicht 90 g, komb. Kunststoff/Zinkdruckguß
Türen zum Öffnen



1046 Modell „VW“
Länge 11 cm, Gewicht 130 g




1039 Modell „VW“-Polizeistreifenwagen
Länge 11 cm, Gewicht 130 g



1035 Modell „Go-Kart“
Länge 9,5 cm, Gewicht 170 g


MICRO-JETS mit Eigenantrieb



1033 Modell „Douglas F4D — 1“
Spannweite 10,5 cm, Gewicht 160 g







1031 Modell „Fouga Magister 170 R“
Spannweite 14,5 cm, Gewicht 150 g



1032 Modell „Super Sabre F100“
Spannweite 11,5 cm, Gewicht 170 g



1030 Modell „Thunderjet“
Spannweite 11,5 cm, Gewicht 170 g



SCHUCO-WENDEAUTOS

der große Erfolg auf dem Weltmarkt

- * fallen nicht vom Tisch, wenden von selbst am Rande der Lauffläche
- * fahren auch auf kleinster Fläche
- * verblüffender Spezialeffekt durch das ständige Wenden und Weiterfahren
- * langlaufendes, solides Federwerk.

1001/1 Mirako-Wendeauto

Mercedes 220 S

Stabile Vestyron-Karosserie, Metall-Fahrgeste

4	80	12	X	—

1001/1 P Mirako-Wendeauto

Mercedes 220 S - Polizei

Ausführung wie 1001/1

4	95	12	X	—

1029 Micro-Jet „Lufthansa-Boeing 737 Olympia-Jet“

Modellgetreue Ausführung im Maßstab 1:16

- * Langlaufender Federmotor
- * Start- und Stopphebel
- * Freilauf auch bei aufgezogenem Werk
- * Micro-Feineinstellung des Bugrades
- * Kombinierte Metall-Kunststoffausführung
- * Klarsichtverpackung

4	125	16,7	X	—

1025 „LUFTHANSA-Boeing 747“ Jumbo-Jet

Originalnachbildung des Massen-Verkehrsdüsenflugzeugs der nahen Zukunft im Maßstab ca. 1:220

- * Start- und Stopphebel
- * Langlaufender Federmotor
- * Kombinierte Metall-Kunststoffausführung
- * Fahrwerk mit 16 gummibereiteten Rädern
- * Einzelverpackung Maßstab ca. 1:220

5	170	25	X	—

1050 „Studio“ Mercedes-Formelrennwagen, Baujahr 1936

Technisch interessantes Lehrauto in Stahlausführung.

- * sichtbares Ausgleichsgetriebe (Differential) an der gefederten, angetriebenen Hinterachse
- * Steuerrad-Lenkung, Lenkrad abnehmbar
- * automatische Freilaufkupplung
- * Reibrad für Schnellaufzug des starken Federwerkes
- * montierbare Räder und Gummireifen
- * Montagewerkzeug

3	200	13,5	X	—

1070 Grand-Prix-Racer

Modell Ferrari, besonders lang und schnell laufend, Stahlausführung.

- * Steuerrad-Lenkung
- * Handbremse mit Freilaufkupplung
- * montierbare Räder und Gummireifen
- * kippbare Windschutzscheibe
- * Rückspiegel, Anstoßdämpfer und
- * Montagewerkzeug

3	310	16	X	—

4000 „GIRATO“ Schaltauto

MERCEDES 250 SE Cabrio

- * Naturgetreue Nachbildung
- * Besonders leicht schaltbare Original-Sportknüppel-Schaltung für 4 Vorwärtsgänge und Rückwärtsgang
- * Dadurch direkte Beeinflussung der Geschwindigkeit und des Motorengeräusches
- * Handbremse
- * Ritzel-Rollen-Lenkung mit Sportstehuerrad
- * Beide Wagentüren zu öffnen
- * Rückklappbare Vordersitze mit Liegesitzbeschlägen
- * Besonders langlaufender und robuster Federmotor
- * Stahlchassis mit schlagfestem Kunststoffaufbau


3	355	24,5	X	—

2096 „LOTUS-Climax 33“ - Formel 1 - Montagebaukasten

Eine technisch interessante Montage, die auch von den Jüngeren leicht durchgeführt werden kann, mit folgenden technischen Details:

- * Funktion und Ausführung des fertig montierten Autos entspricht dem bekannten SCHUCO-LOTUS 1071
- * Leichte Montage nach bebildeter Anleitung
- * 28 Montageteile, Federmotor und Differentialgetriebe bereits fertig zum Einbau montiert
- * Zubehör: Wagenheber, Schraubenschlüssel, Schraubenzieher und Ersatzkleinteile
- * Geschmackvolle Geschenkverpackung mit tiefgezogener Einlage
- * Länge des Autos 22 cm

3	560	37x29x4	X	—




1001/1



1001/1 P




1029



1025



1050






1070




4000




2096







1225




1227



1228



1229



1230

Oldtimer-Modelle Nr. 1225-1230

Viele Spielmöglichkeiten durch:

- * hörbar laufenden Motor, robustes Federwerk
- * Rüttelbewegung im Stand und während der Fahrt
- * Kulissenschaltung
- * Steuerrad-Lenkung
- * Freilauf
- * Bremse

modellgetreue Details, Gummibereifung, Stahlausführung. Zusätzliche Funktionen siehe Einzelbeschreibung.

1225 Oldtimer „Mercer“ Typ 35 J, Baujahr 1913

Funktionen und Ausführung wie oben.

3	550	18,5	X	-

1227 Oldtimer „Ford Coupe T“, Baujahr 1917

Funktionen und Ausführung wie oben.

3	575	17,5	X	-

1228 Oldtimer „Opel Doktorwagen“, Baujahr 1909

Zusätzliche Spielmöglichkeit: automatisches Klappverdeck, Öffnen und Schließen mit Motorkraft durch Knopfdruck, Vorgang kann immer wiederholt werden. Sonstige Funktion und Ausführung wie oben.

3	570	18,5	X	-

1229 Oldtimer „Mercedes Simplex“ Tourenwagen, Baujahr 1902

Zusätzliche Spielmöglichkeit: mit der Anlaßkurbel wird der Federmotor ed „angeworfen“, Vorgang kann immer wiederholt werden. Klappbares Verdeck. Sonstige Funktion und Ausführung wie oben.

3	610	20,5	X	-

1230 Oldtimer „Renault 6 CV“ Baujahr 1911

Bietet viele modellgetreue Details, Stahlausführung. Einmalige Spielmöglichkeiten durch:

- * zu öffnende Türe und Motorhaube
- * mit sichtbar arbeitendem Motor
- * echte „Explosionsblitze“ beim Zündvorgang
- * beleuchteter Motor
- * Rüttelbewegung im Stand und während der Fahrt
- * Kulissenschaltung
- * Steuerrad-Lenkung
- * Bremse.

3	560	17,5	x	-

2095 Fernlenk-Mercedes, verkehrsgerecht fernlenkbar

Modell Mercedes 190 SL in Stahlausführung. Fernlenkung mit Rutschkupplung, Fernlenkwelle und Handsteyerrad. Automatischer Stopphebel, der das Federwerk nur dann ablaufen läßt, wenn der Wagen auf die Lauffläche gestellt wird. Säulen für Hindernisfahrt.

3	440	20,5	X	-

3000 Fernlenk-Polizeiauto

Modell VW aus hochwertigem Zinkdruckguß. Viele Spielmöglichkeiten durch die Fernlenkeinrichtung (Tisch- und Bodenspiele). Federwerk mit Start- und Stopphebel und Geschwindigkeits-Regulierung. Stückpackung mit Fernlenkzubehör und bunten Hindernissäulen. Auto 11 cm

3	235	18x10x5	X	-

3000/1 Fernlenkauto „Jaguar E-Type“

Funktion und Ausstattung wie Nr. 3000. Auto aus schlagfestem Kunststoff. Auto 11,5 cm


4	157	18x10x5	X	-

5500 „Real“-Elektro-Fernlenkauto mit Knüppelschaltung

Mercedes 230 SL in Stahlausführung.

- * sichtbar arbeitendes, vollsynchronisiertes Getriebe. 4 Vorwärtsgänge, Rückwärtsgang und Leerlauf
- * Original-Knüppelschaltung
- * Zündschlüssel zum echten Anlassen und Abschalten des Motors
- * Motorhaube und Kofferraumdeckel sind zu öffnen
- * Fernlenkung mit beiliegender Fernlenkeinrichtung
- * Steuerrad-Lenkung

2	755	26,5	-	X



2095






3000




3000/1



5500







5309




5340/1



5505



Drucktasten-Gangschaltung



3	510	28,5	—	x
---	-----	------	---	---

5309 Elektro-Fernlenkauto „OPEL ADMIRAL“

mit technisch neu entwickelter Elektro-Fernsteuerung für Start und Stopp sowie Vor- und Rückwärtsgang mit unterschiedlicher Geschwindigkeit

- * Die idealste Fernlenkung, da das Auto größtmögliche Bewegungsfreiheit besitzt und sogar ferngelenkt auf den Steuernden zufahren kann
- * Keine Belästigung mehr durch Batteriekasten, da die Batterien (3 Mignon Zellen à 1,5 Volt) im Auto gelagert sind
- * Handliches, federleichtes Steuer- und Kommandogerät, einfach zu bedienen
- * Auto ist auch ohne Fernlenkung funktionsfähig für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt und Stopp
- * Stabile originalgetreue Ganzstahl-Ausführung
- * Klarsichtpackung mit Säulen für Geschicklichkeitsfahrten.

3	290	21	—	x
---	-----	----	---	---

5340/1 Elektro „Alarm-Car“ Fernlenkauto mit Sirene und Blinklicht

Modell Opel Admiral, in Stahlausführung.

- * abstellbare Elektro-Zweitton-Sirene
- * Blaulichtblinker
- * Vierfunktionsschaltung: Fahrt, Fahrt mit Blaulicht, Fahrt mit Blaulicht und Sirene, Stopp.
- * Fernlenkung mit beiliegender Fernlenkeinrichtung.

2	515	21	—	x
---	-----	----	---	---

5340 FG Elektro-Fernlenk-Garnitur

für 5340/1

Diese Zusatzgarnitur ermöglicht Fernschaltung für Vorwärts-, Rückwärtsfahrt und Stopp, sowie Fernlenkung (3 Volt).

5505 „CADILLAC“ mit Elektro-Drucktasten-Schaltung

Originalnachbildung des weltbekannten Luxus-Cabriolets „DE VILLE CONVERTIBLE“ von General Motors

Technische Details:

- * Beleuchtete Drucktastenschaltung für Vorwärts (grün), Rückwärts (gelb) und Stopp (rot)
- * Türen, Motorhaube und Kofferraum zum Öffnen
- * Sichtbare Motorabtrappe
- * Elektromotor für 2x1,5 Volt Babyzellen
- * Originalnachbildung der luxuriösen Innenausstattung
- * Genau arbeitende Steueradlenkung
- * Speziallackierung in Metalleffekt-Lacken
- * Schlagfester Kunststoff, kombiniert mit vernickelten Zink-Druckgußteilen
- * Nachbildung der technischen Details der Bodenwanne
- * Mehrfarbige Stückpackung Länge 28,5 cm, Maßstab 1:20

3	510	28,5	—	x
---	-----	------	---	---

5560 Elektro-„Amphibio“-Schwimmauto

zwei Spielzeuge in einem:

- * fährt auf dem Land als Auto
- * schwimmt im Wasser als Boot
- * umschaltbares Spezialgetriebe für Räder und Schiffsschraube
- * Lenkung durch verstellbare Vorderräder und schwenkbare Schiffsschraube
- * abnehmbares Dach mit Ein- und Aus-schalter
- * mehrfarbige Ausführung aus hochwertigem Kunststoffspritzguß.

2	670	32	—	x
---	-----	----	---	---

5600 Elektro „Radiant“ Verkehrsflugzeug

Modell Vickers Viscount in Stahlausführung.

Startvorgang eines Flugzeuges in 8 Stufen

- * einzelner Anlauf der 4 Motoren
- * Umschalten der Motoren auf Hochtouren
- * Anrollen der Maschine zur Fahrt
- * Anhalten des Flugzeuges
- * Abschalten der Motoren nacheinander
- * Hebel für Automatik und „Nonstop“-Betrieb
- * Bugrad lenkbar, mit beiliegender Fernlenkeinrichtung
- * elektrisch „auftankbar“ wie Artikel 5503 (erforderlich: Trafo 5980, Tanksäule 5506 oder Tankwagen 5601)

Lieferbar als „LUFTHANSA“ oder andere

1	1670	48	—	x
---	------	----	---	---

2500 „Monaco“ Auto-Rennbahn

auch für die kleinen Rennfahrer

ohne Trafo - ohne Batterien - ohne Kontaktschwierigkeiten

- * Überdurchschnittlich schnell- und langlaufende Rennwagen mit Federwerk
- * stufenlos regulierbare Geschwindigkeiten
- * echte Rennen können gefahren werden
- * bei bester Einstellung der Geschwindigkeit fliegen die Autos nicht aus den Kurven und beenden als schnellste das Rennen
- * rascher Auf- und Abbau des Spieles
- * trittfeste Leitbahnen.

Inhalt: 8 flexible Leitbahnen, 8 Verbindungsstifte, 2 Modell-Rennwagen, 1 Brücke mit Durchfahrt, 1 Stop- und Startstelle.

Größe der aufgebauten Bahn: 160x65 cm

3	1250	72x26x6	x	—
---	------	---------	---	---

905 SCHUCO-Pick-Pick-Vogel

hüpft hin und her und führt dabei pickende Bewegungen aus. Stabiler Metallkörper mit farbenprächtigen Mohairplüsch-Überzug. Langlaufendes Uhrwerk, farbige Stückpackung.

4	60	11,5	x	—
---	----	------	---	---

30 „Flipo“, Frosch

initiiert einen hüpfenden oder schwimmenden Frosch, je nach Beinstellung. Stahlkörper mit grünem Samtüberzug.


4	70	9,5	x	—
---	----	-----	---	---




5560



5600




2500





905

930



921
922



1022



990

922 „Mikifex“, lustige Scherzmaus, verblüffend lebensecht

So schnell laufend, daß sich die Maus immer wieder überschlägt und weiterläuft. Automatischer Stopphebel. läßt das Werk nur dann ablaufen, wenn die Räder die Lauffläche berühren. Metallkörper mit Samt überzogen.

921 „Mikifex“

wie 922, jedoch mit Schrumpflack-Überzug

4	55	8	X	-

1022 Wendemaus

Wendet an jeder Kante einer Lauffläche und läuft weiter. Metallkörper mit Schrumpflack, lustiger Scherzartikel, naturgetreues Aussehen.




10	55	8,5	X	-

990 „Tippy“ Hund mit Ball


Läuft mit den Pfoten emsig strampelnd im Kreis herum. An der Schnauze hängt ein Ball. Metallkörper mit buntem Filzüberzug.

4	120	13	X	-

BOOTE mit FEDERWERK



3002



3003



3008

3002 „Police“ — Federwerkboot

Fernlenkung mit beiliegender Fernlenkwelle, feststellbare Rudereinstellung für freie Fahrt, abstellbares nicht rostendes Federwerk, Schlüssel an Schwimmboje befestigt, abnehmbares transparentes Deck, schlagfeste Kunststoff-Spritzgußausführung.

3	145	17,5	X	-

3003 „Teleco“ — Federwerkboot

Funktionen wie 3002, jedoch Fernlenkung mit Handsteuerrad, sowie 2-farbiges Bootsdeck.

3	165	17,5	X	-

3008 „Fairplay“-Hafenschlepper

Entzückender, modellgetreuer Hafenschlepper mit Radar-Antenne und extra starkem, langlaufendem Federwerk

- * Rotierender Radarschirm, gleichzeitig Aufziehschlüssel
- * an- und abschaltbares, nichtrostendes Werk mit bruchsicherer Feder
- * Boot schwimmt 2 Minuten und ca. 35 Meter
- * Fernlenkung mit beiliegender Fernlenkeinrichtung
- * verstellbare Kortdüse als Steuerung
- * Deck abnehmbar, wasserdichter Bootskörper
- * Klarsicht-Fensterverpackung, Bootsstände
- * Ausführung in Kunststoff-Spritzguß und Aluminium

3	200	20	X	-

3009 Montage-Yacht „CARINA“ zum Selbstbauen eines schnittigen Kabinenbootes mit Federmotor und Fernlenkung, besonders auch für die Badewanne geeignet

- * 23 Montageteile in drei verschiedenen Farben
- * Fertiger Rumpf mit montiertem Federmotor (nicht rostend), an- und abstellbar
- * Fernlenkung mit beiliegender Fernlenkwelle und Fernlenksteuererrad
- * Auch ohne Fernlenkeinrichtung steuerbar durch verstellbares Steuerruder
- * Beiliegend Kunststoffkleber und Schiebilder,

3009/1 Yacht „CARINA“ wie 3009, jedoch als Fertigmodell

3	110	17,5	X	-

5551 NAUTICO

Elektro-Luxusmotorjacht, qualitativ hochwertige Ausführung in günstiger Preislage

- * Robuster E-Motor, schnellaufend, sparsam im Stromverbrauch für 3 x 1,5 Volt-Baby-Zellen
- * Schalthebel für Start und Stopp
- * Feststellbare Rudereinstellung für Ziel-fahrten
- * Abnehmbare Kajüte
- * Ausführung in mehrfarbigem, schlagfesten Kunststoff und lithographiertem Stahlblech
- * Klarsichtverpackung

2	445	40	-	X

3007 „Submarino“

wirklich tauchendes Unterseeboot.

- 1) einstellbares Tiefenruder für: Überwasserfahrt,
- 2) wechselnd tauchend und auftauchende Fahrt,
- 3) Dauertauchfahrt
- 4) neuartige Bauweise durch herausnehmbaren Schwimmkörper und robustes Federwerk
- 5) Kurseinstellung durch schwenkbares Steuerruder
- 6) Schalthebel für Start und Stopp
- 7) kombinierte Stahlblech-Kunststoffspritzgußausführung.


3	225	33,5	X	-

5552 Elektro-SUBMARINO, Tauchboot


Ausführung und Funktion wie Nr. 3007, jedoch mit Elektro-Betrieb

- * Starker, stromsparender Elektromotor für 2 x 1,5 V Mignonzellen, Batterien werden im Bootskörper untergebracht
- * wechselnd tauchend und auftauchende Fahrt
- * Schalthebel für Start und Stopp

3	210	33,5	-	X




3009







5551



3007



5552




Modelle aus hochwertigem Zinkdruckguß


Eine originalgetreue Serie von bekannten Renn- und Personenwagen, Nutzfahrzeugen und Flugzeugen. Nicht nur beliebte Sammlermodelle, sondern auch für vielseitige Spiele geeignet!


- * patentierte Speziallagerung der Nickelachsen
- * sehr leicht- weit- und schnellaufend
- * bei Nutzfahrzeugen echte Funktionen wie Heben, Senken, Schwenken, Kippen usw.
- * 2-farbig handlackiert, Gummireifen, Nickelfelgen
- * alle Modelle sind einzeln in farbigen Schachteln verpackt.

Piccolo-Personen- und -Rennwagen 1:90, Länge ca. 5 cm, Gewicht ca. 50 g.



Piccolo-Nutzfahrzeuge
mit vielseitigen, echten Spielmöglichkeiten






761

761 Krupp-Auto-Transporter,
herausziehbare Auffahrten, durch Klapp-
türe verschließbar.

4	245	19,5	-	-

762



762 LIEBHERR-Turmdrehkran
Fahrbar in Transportstellung und in
Arbeitsstellung. Kranhaus schwenkbar.
Kranarm durch Kurbel heb- und senk-
beweglicher Seilzug mit Haken. Z
druckfuß-Ausführung.

4	140	22	-	-

801 COLES-LKW-KRAN
(Type L 2512 25 t)
Der Kranausleger kann mit den beilie-
genden Zusatzstücken bis auf eine Höhe
26 cm verlängert werden. Kran-
schwenkbar, Kranausleger durch Ku-
bel- und senkbar. Anhänger für Tr-
porte. Prüfgewichte zur Verhütung
Überlastung.

3	310	21x19	-	-

800 Straßenbausatz
Eine ideale Kombination, die zusätzli-
chen Möglichkeiten der Einzelmodelle
weitere Spielmöglichkeiten bietet.
Bestehend aus:

777 LINHOFF-Großstraßenleger
mit dem wirklich Straßenbaumat
(Sand etc.) zu einer exakten Straßen-
verteilung. Klappräder. Einzel-Ber-
nummer: 777, in Stückpackung.

774 FAUN-Riesenmuldenkipper
(Einzel-Bestellnummer: 774, in Stück-
packung)


754 DEUTZ-Raupenschlepper:
mit beweglichem Sandräumer (E
Bestellnummer: 754, in Stückpackung)

3	500	21x21	-	-

**600 „Spiralograph“ — das Wunder-
zeichengerät**
Ein lehrreiches, unterhaltsames Beschäftigungs-
spiel für alle Altersstufen.
* in kürzester Zeit können die wunder-
barsten Spiral-Ornamente auf das Papier
gezaubert werden
* unendliche Kombinationsmöglichkeiten
durch die Wahl verschiedener Farbstifte
und Führungsringe
* für den künstlerisch arbeitenden „Desig-
ner“
* Zeichenpapier liegt bei
* Vorlageblatt mit Anregungen
* handelsübliche Farbstifte können überall
nachgekauft werden.

Inhalt: 1 Zeichenscheibe mit 13 Buchsen, 1 Griff,
3 Führungsringe, 4 Spezialhalter mit ver-
schiedenfarbigen Kugelschreibern,
1 Vorlagenbuch, Zeichenpapier.

3	435	42x29x4	-	-



DISNEYLAND-ALWEG-MONORAIL ein interessantes, technisches Modellspiel-
zeug. Einbau für Modelleisenbahnanlagen besonders geeignet. An keinen festen
Platz gebunden. Schnelles Auf- und Abbauen einschließlich der Elektroinstallation.




6333 G Schuco-Disneyland-Alwegbahn-Grundkasten
zum Bau einer Anlage (70 cm Ø) mit folgendem Inhalt:
1 Zug Nr. 6333/0, 12x 6333/2, 6x 6333/64, 2x 6333/62,
8x 6333/70, 8x 6333/69, 13x 6333/19, 1x 6333/44,
10x 6333/17, 2x 6333/18, 1x 6333/45, 1x 6333/48,
1x 6333/49.
Alle Teile sind auch einzeln erhältlich! Größe des
Grundbaukastens: Länge 47 cm. Breite 36 cm. Gewicht
1000 g.

6333 S Disneyland-Alweg-Anlage mit Elektroweichen
und Signalen im Geschenkboxen. Der sehr wirkungs-
volle Geschenkboxen enthält 1 kompletten Zug 6333/0
und 1 Mittelwagen zur Zugverlängerung 6333/0/2b, je
1x 6333/20 L und R, 2x 6333/27, 1x 6333/41, 10x 6333/1,
18x 6333/2, 2x 6333/3, 2x 6333/4, 35x 6333/17,
2x 6333/18, 42x 6333/19, 1x 6333/44, 1x 6333/45,
4x 6333/48, 4x 6333/49, 4x 6333/26/2, 4x 6333/61,
4x 6333/62, 8x 6333/64, 10x 6333/66, 2x 6333/68,
20x 6333/69, 18x 6333/70.
Größe des Kastens: 65 cm lang, 48 cm breit. Gewicht:
2500 g.



774



800




777



754

VARIANTO ein großartiges Auto-Verkehrsspiel - leicht und schnell auf-
zubauen. Verschiedenartig zu kombinieren. Ein ideales Spiel zur Verkehrs-
erziehung.



3010 Varianto - Grundpackung mit 1 Auto

Inhalt: 1 Federwerk-Auto, das unabhängig vom
Varianto-Spiel auch als Fernlenkauto zu verwen-
den ist, 5 m Spiral-Leitdraht (3010/5), 2 Kreuz-
ungen (3010/17), 2 Einmündungen (3010/22 und
3010/23).



3011 Varianto - Packung mit 2 Autos

Inhalt: 2 Federwerk-Autos, die unabhängig vom
Varianto-Spiel auch als Fernlenkautos zu verwen-
den sind, 6 m Spiral-Leitdraht (3010/5), 1
automatische Kreuzung (3010/21), 1 Kreuzung
(3010/17), 4 Einmündungen (3010/23).

„Luftpost“-Baupackungen für Balsa-Miniatur-Wurfgleiter

Diese Modelle können gefahrlos auch im Zimmer gestartet werden, da sie nur ein paar Gramm wiegen. Im Freien bereiten diese kleinen Modelle natürlich noch mehr Freude. Im Original-Luftpostumschlag befinden sich alle zum Bau benötigten Teile wie Rumpf, bedruckte Flächen, Trimmgewichte etc.

10 Stück in Schaupackung.

400/1 „Luftpost“-Baupackung

2 kleine Balsa-Miniatur-Wurfgleiter. Spannweite ca. 160 mm

400/2 „Luftpost“-Baupackung

für Schulgleiter. Spannweite 180 mm

400/3 „Luftpost“-Baupackung

für Düsenjäger. Spannweite 150 mm

400/4 „Luftpost“-Baupackung

für Modell „Bergfalke“. Spannweite 230 mm

400/5 „Luftpost“-Baupackung

für Doppelrumpf-Gleiter. Spannweite 180 mm

400/6 „Luftpost“-Baupackung

für Modell „U-2“. Spannweite 275 mm

400/7 „Luftpost“-Baupackung

für Miniatur-Oldtimer-Flugzeug „Antoinette“ Spannweite 230 mm

305 „Flip“ Balsa-Schleudersegler Schnellbaupackung

mit komplettem Inhalt. Spannweite 320 mm

306 „Flipper“ Balsa-Wurfgleider Schnellbaupackung

mit komplettem Inhalt. Spannweite 340 mm

325 „Spaßvogel“

Schnellbaukasten. Ein Modell ohne Schwierigkeiten im Bau und Einsatz, auch geeignet für Anfänger. Einbau einer Funkfernsteuerung möglich (Ein- oder Zweikanal). Spannweite 1290 mm

Inhalt der Packung: weitgehendst vorgearbeitete und gestanzte Holzteile, Besserpapier, Schiebepapier, Glutofix, Klebstoff UHU-hart, leicht verständlicher Bauplan und Bauanleitung.

450/1 Seilwinde


für Drachen mit 100 m Drachenleine 0,4 mm Perlon

450/2 Seilwinde

für Drachen mit 2 abnehmbaren Griffen und 100 m Perlonleine $\varnothing$ 0,4 mm



450/2



2310/6

450/1



450 „Harlekin“

Montage-Packung für Sechseckdrachen. Mit widerstandsfähiger Kunststoffhaut und stabilem Gestänge mit Kreuzstück. $\varnothing$ 70 cm. Der Drache kann in kürzester Zeit, auch im Freien, montiert werden und besitzt auch bei wenig Wind hervorragende Flugeigenschaften.

Inhalt der Packung: Kreuzstück, 7 eingekerbte Rundhölzer, farbig bedruckte Folie, Schnur und ausgeschnittene Quaste für den Schwanz, geknotete Waage.

451 „Domino“

Montage-Packung für Spitzdrachen, ohne Schwanz. Sonstige Ausführung wie 450.

506/1 „Tom's River Boat“

Superschnellbaukasten für Oldtimer-Flußdampfer mit Gummimotorantrieb, einfache Bauweise. Durch seinen geringen Tiefgang schwimmt das Boot auch in seichtem Wasser.

Inhalt des Baukastens:

fertiger, lackierter Holzrumpf
fertig montierter Schaufelradantrieb mit Aufzugskurbel
weitgehend vorgearbeitete Holzteile
Antriebsgummi, viele Kleinteile, Klebstoff UHU-hart
Bauplan und Baubeschreibung
Länge des Modells: 21 cm.

4	220	28x16x4	—	—

503 „Katamarano“

Schnellbaukasten für den naturgetreuen Nachbau eines Südsee-Doppelrumpfbootes, schwimmfähig.

Inhalt des Schnellbaukastens wie Nr. 502

4	250	37x13x4	—	—

502 „Insulano“

Schnellbaukasten für den naturgetreuen Nachbau eines Einbaum-Auslegerbootes, schwimmfähig.

Inhalt des Schnellbaukastens:

Alle zum Bau erforderlichen Teile wie weitgehend vorgearbeitete Holzteile, bedrucktes Segel, Schleifpapier, Klebstoff, Beize etc.

4	220	37	—	—

501 „China-Dschunke“

Schnellbaukasten für den Bau des Modells einer original chinesischen Binnenwasser-Handelsdshunke. Schwimmfähig, aber auch als Standmodell sehr geeignet.

Inhalt des Schnellbaukastens:

Alles zum Bau erforderliche Material, bedrucktes Segel, Klebstoff und Bauplan.

4	260	37	—	—

507 „Kon-Tiki“


Superschnellbaukasten für das weltberühmte Balsa-Floß, sehr leicht zu bauen; schwimmt auch bei „steifer Brise“.

Inhalt des Baukastens:

ausgestanzte und gefräste Balsaholzteile, Buchenrundhölzer, verschiedene Stärken bedrucktes Stoffsegel, kann ausgemalt werden

Takelschnur, Holzbeize, Klebstoff UHU-hart detaillierter Bauplan und Baubeschreibung Länge des Floßes: 43 cm.


4	335	37x13x4	—	—




450



451




506/1




503



507



502



501

toys at their best
il giocattolo come deve essere
le jouet idéal
leksaker med lekvärde
legetøj som det skal være
speelgoed zoals het zijn moet

technisches spielzeug wie es sein soll ...



Schuco Spielwarenwerke Schreyer & Co · 85 Nürnberg 2 · Fürther Straße 24-34